



BUNGALOW FLAT-PACK ISOLÉ

1 porte serrure 3 points ***2 fenêtres Oscillo - battantes***

➔ Montage très simple, de 1 jour à 2 jours à 2 personnes.

Aucune coupe nécessaire, tout y est déjà parfaitement pré-découper, marqué et détaillé grâce à des inscriptions sur chaque pièce de l'ensemble. Une notice de montage détaillée avec photos vous est fournie. Le montage se fait très facilement grâce à une attention et qualité de l'ensemble rare dans cette gamme de prix.

3990€ HT / 4788€ TTC


Spécial jumelage 4990€ HT / 5988€ TTC (kit de jumelage inclus)

Colis de L: 6m x l: 2,50m x H: 0,40m pour un poids de 1600kg

Engin de levage requis pour déchargement, mise en place et assemblage.

Le bungalow comprend :

- ✓ **Toutes configurations possibles !** Porte et fenêtres à gauche, droite ou centrale, sur la longueur ou largeur, vous choisissez lors du montage ! Modulable à vos souhaits !
- ✓ 1 porte d'entrée pvc semi vitrée de 90cm x 205cm / **serrure 3 points**
- ✓ 2 fenêtres PVC de 80cm x 100cm double vitrage **4/16/4** et **Oscillo-battantes**
- ✓ Revêtement de sol **PVC vinyle, imitation bois** ultra résistant
- ✓ Tableau électrique aux normes **CE/NF**
- ✓ Tous câblages électriques
- ✓ 2 prises électriques 220 V + 1 interrupteur
- ✓ Lumière intérieure à **LED** ultra économique
- ✓ Plinthes, goulottes, cornières d'angle, vis auto taraudeuses galvanisées, etc.
- ✓ Prise de raccordement extérieur
- ✓ **Notice de montage** simple et détaillée



Dimension extérieur : L = **6,00m** x l = **2,40m** x H = **2,50m**

Dimension intérieur : L = **5,85m** x l = **2,25m** x H = **2,20m**

CARACTÉRISTIQUES DU BUNGALOW

- ✓ ISO9001 - ISO14001 - ISO45001
- ✓ Structure absolument et entièrement **galvanisée à 1000% !!!** Pas un seul endroit épargné !!!
- ✓ Structure profilée à froid 1,5 mm S235JO - Soudées selon **les normes BDS EN10025-2**
- ✓ Protection **apprêt anti-corrosion spéciale galvanisation** + Peinture longue durée
- ✓ Sol - Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER + Tôle anti-rongeur galvanisée** H12 de 0,5 mm + longerons **galvanisés** profilés à froid 2,5 mm
- ✓ Plancher - Panneaux de particules épais **hydrofuges et imperméables** de 16 mm + revêtement de sol **PVC vinyle, imitation bois** ultra résistant
- ✓ Poteaux d'angles - Isolation de qualité avec **laine minérale** épaisseur 100 mm minimum
- ✓ Murs - Panneaux sandwichs **galvanisés recto-verso de 4 cm hydrofuge / imperméable** - Isolation avec Mousse **Polyuréthane Expansée Haute Densité**
- ✓ Toiture - Isolation de grande qualité avec une **toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!) + plaques **galvanisés** à double ondulation de 0,5 mm soudés + traverses/longerons **galvanisés** profilés à froid de 1,5 mm + **laine minérale** épaisseur 100 mm minimum



- Siret 89740911600026 - RCS Bordeaux B 897 409 116 - TVA intra FR23897409116 - Code APE 4778C -



AVANTAGES : Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les constructions modulaires présentent de nombreux avantages :

- Elles sont très **rapides à mettre en place**
- Elles permettent une grande maîtrise des budgets et permettent de réaliser jusqu'à **80% d'économies par rapport à des constructions plus traditionnelles**
- Elles sont pensées de manière durable et solide, et utilisent des **matériaux recyclables et recyclés**.
- L'esthétisme : contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'aspect des constructions modulaires a fortement évolué. Elles bénéficient aujourd'hui d'un design moderne et personnalisables, pour répondre à toutes les envies.





- Siret 89740911600026 - RCS Bordeaux B 897 409 116 - TVA intra FR23897409116 - Code APE 4778C -

LES DIFFERENTES TYPES DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES :

On retrouve principalement 2 formes de constructions modulaires :

- **Les constructions modulaires monobloc** : elles sont constituées d'un seul bloc et ne nécessitent aucune installation particulière. Il suffit juste de la fixer sur les fondations ancrées préalablement
- **Les constructions modulaires "assemblages"** : les différents modules sont fabriqués en usine ou atelier et transporter ensuite sur le site d'implantation. Ce type de construction est évolutif et personnalisables. Il peut être démonter ou remonter en fonction des besoins et envies des occupants.











- Siret 89740911600026 - RCS Bordeaux B 897 409 116 - TVA intra FR23897409116 - Code APE 4778C -

